TOTALLY WICKED®

E-LECTRON-L

USER MANUAL

Congratulations on purchasing your new Totally Wicked e-lectron•L Electronic Cigarette.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Totally Wicked Electron•L E-Zigarette.

E-LECTRON•L



A: Battery B: Atomizer base C: C2 atomizer head D: Tank E: Mouthpiece

A: Akku B: Verdampferbasis C: C2 Verdampferkopf D: Tank E: Mundstück

Power on and off:
Press the power button 5 times in quick succession, the button light will flash 5 times to indicate the e-lectron•L is on and ready to use. In the same way, to turn the e-lectron•L off, press the power button 5 times in quick succession.

Vaping:
Press the button as you inhale. When the button is held down, the button light will be illuminated and will gradually go out when the button is released.

Ein-/ Ausschaltung:
Taster 5 Mal hintereinander drücken, der Taster blinkt auf und signalisiert die Aktivierung. Taster 5 Mal hintereinander drücken, der Taster blinkt auf und signalisiert die Deaktivierung.

Dampfen:
Taster drücken und währenddessen langsam am Mundstück ziehen. Wenn nicht mehr inhaliert wird, Taster loslassen.

To fill the tank:
Invert the e-lectron•L and unscrew the battery and atomizer base from the tank. Fill the tank without letting fluid into the central tube.

Tank mit E-Liquid befüllen:
Tank umdrehen und die Verdampferbasis abschrauben. E-Liquid seitlich einfüllen und das Luftröhrchen von E-Liquid freihalten.

Wattage output can be adjusted by rotating the regulation ring (Wattage scale shown). Output can be continuously varied from 5.1W to 10W.

Die Leistung kann mittels Drehrad am unteren Ende des Akkus zwischen 5.1W und 10W eingestellt werden.

Simply charge the e-lectron•L battery via the USB cable connected to a powered USB port or wall adapter. The power button will flash to indicate the battery is charging. When it is fully charged, the power button will remain lit until the USB cable is removed. The e-lectron•L can still be used whilst the cable is connected and charging the battery.

Die Aufladung der Electron•L erfolgt mit dem USB Kabel an einem USB Port oder USB Netzstecker. Durch das kontinuierliche Aufblinken des Tasters wird der Ladevorgang signalisiert. Bei vollem Ladestand leuchtet der Taster durchgehend bis das USB Kabel entnommen wird. Die Electron•L kann auch während des Ladevorganges genutzt werden.

Battery charge indication:
When the power button is pressed the light will indicate the remaining battery life. The light will remain steady on for 5 seconds if the remaining battery life is greater than 60%, below this the light will pulsate at an increasing speed as the battery life is drained. When the battery reaches below 10% charge remaining, the light will pulsate rapidly.

Low battery warning:
When the battery is completely drained, the button light will flash 40 times, and the device will shut down automatically.

Short circuit protection:
If short circuit occurs, the button light will flash 5 times and the e-lectron•L will shut down. To resume operation remove the fault (for example a faulty atomizer) and press the power button 5 times to reset the battery.

Akku Ladestandanzeige:
Bei Betätigung des Tasters wird der Ladestand des Akkus mittels einer LED angezeigt, die bei 60% oder höher für ca. 5 Sekunden aufleuchtet. Unter 60% beginnt die LED mit zunehmender Geschwindigkeit zu pulsieren.

Ladestand-Warnung:
Wenn der Akku leer ist, blinkt die LED 40 Mal auf und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Kurschlussschutz:
Bei einem Kurzschluss blinkt der Taster 5 Mal auf und die Electron•L schaltet sich ab. Fehlerquelle suchen (evtl. Verdampferkopf wechseln) und anschließend den Akku über 5-Klischschaltung wieder aktivieren.

- Unscrew the battery from the atomizer base.
- Unscrew the atomizer base from the tank.
- Rotate the atomizer head clockwise and remove from the atomizer base.
- Insert the new C2 atomizer head into the atomizer base and gently rotate counter-clockwise so it is retained.
- Refit the atomizer base into the tank.
- Connect the assembled atomizer to the battery and the e-lectron•L is ready to use.

- Tank vom Akku abschrauben.
- Verdampferbasis vom Tank abschrauben.
- Verdampferkopf im Uhrzeigersinn drehen und aus der Basis entnehmen.
- Einen neuen C2 Verdampferkopf in die Basis einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn arretieren.
- Verdampferbasis wieder in den Tank einsetzen und festschrauben.
- Tank an den Akku schrauben, danach ist die Electron•L für die Nutzung bereit.

Atomizer protection:
During operation, if the button is held down for longer than 10 seconds the button light will flash 10 times and the device will be automatically disabled to protect against possible damage. Normal operation will commence after the power button is released.

Atomizer detection:
The button light will flash at 1 second intervals if there is no connection between the atomizer and battery. Ensure the atomizer is correctly fitted into the tank and that the battery is firmly screwed to the tank.

Verdampferschutz:
Wird während der Nutzung der Taster länger als 10 Sekunden gedrückt, blinkt der Taster 10 Mal auf und das Gerät schaltet sich automatisch ab, um Schäden am Verdampfer zu vermeiden.

Verdampfer-Erkennung:
Wenn zwischen dem Akku und dem Verdampfer keine Verbindung besteht, blinkt der Taster in Sekunden-Intervallen auf. Sicherstellen, dass der Verdampferkopf richtig eingesetzt wurde und der Verdampfer am Akku fest angebracht ist.

DO's
- Store the e-lectron•L and its accessories away from children whilst not in use.
- Remove the battery when you do not intend to use the e-lectron•L for several days.
- Please only use the charging cable provided.
- Please dispose of dead batteries in accordance with your country's appropriate legislation.

DON'Ts
- Do not charge the battery in a damp environment.
- Do not carry batteries in a pocket or bag with other metallic objects.
- Do not attempt to repair a faulty battery or e-lectron•L as these are sealed units with no serviceable parts. Attempted repairs will void the warranty.

Gebote

- Bewahren Sie die Electron•L und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Nur beigelegte Ladegeräte/Kabel verwenden.
- Bei Nichtnutzung über mehrere Tage, den Verdampfer vom Akku schrauben.
- Alte oder defekte Akkus nach gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Verbote

- Akku nicht in feuchter Umgebung aufladen.
- Akkus nicht in Taschen mit metallischen Gegenständen aufbewahren.
- Versuchen Sie nicht einen defekten Akku oder die Electron•L zu reparieren. Beim Versuch der Reparatur erlischt die Garantie.

Warranty

The e-lectron•L components contained in each kit have a 28-day parts warranty. The USB cable supplied has a 12-month warranty. If any parts are found to be faulty within this time please contact our customer service team, whose details are on the back page of this booklet and we will arrange for a replacement. We may require the goods to be returned for further investigation.

Garantie

Der Electron•L Akku und der Tank haben eine 28 Tage Garantie. Die Verdampferköpfe werden als Einwegartikel mit einer DOA Regulierung und das USB Ladekabel mit einer 12 Monate Garantie ausgeliefert, ausgenommen hiervon sind Schäden durch unsachgemäße Nutzung sowie beschädigte Kabel. Sollte ein Produkt fehlerhaft sein, bitten wir Sie den Totally Wicked Kundenservice zu kontaktieren.

PiLLbOX 38

Manufactured in China under the authority of Pillbox38 UK Ltd,
Stancliffe Street, Blackburn, Lancashire, BB2 2QR.
UK: Tel 0845 602 9661 www.totallywicked-eliquid.co.uk
USA: Tel 1(888) 761-9425 www.totallywicked-eliquid.com
GERMANY: Tel 01803 942533 www.totallywicked-eliquid.de